

Típusvizsgálati Tanúsítvány



TÜVRheinland®

MEEI

a 79/1997. (XII.31) IKIM rendelet „az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelésértékeléséről” szerint

Tanúsítvány szám: M1 2892163 01

Jegyzőkönyv szám: 28205399 001

Tulajdonos:

Flodravin Kft.
Petőfi út 27.
2889 Súr

Gyártó:

Flodravin Kft.
Petőfi út 27.
2889 Súr

Termék:

Elektromos vízköképződést gátló és mentesítő lészülék család

Termék azonosítás:

Típus: Aquatív ; Aquatív Plussz

Névleges feszültség: 230V
Névleges frekvencia: 50Hz
Névleges teljesítmény: 2,5VA
Érintésvédelmi osztály: II
Védettség: IP 20
Kereskedelmi védjegye: FLODRAVIN

Vizsgálat alapja:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2

A tanúsítvány a fenti termékre vonatkozik. Azt igazolja, hogy a bemutatott vizsgálati mintadarab a fenti rendelet 1. mellékletében foglalt követelményeket kielégíti. A gyártó jogosult ezt a tanúsítványt a fenti rendelet 3. melléklete szerinti megfelelési nyilatkozatához felhasználni. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatban gyártásáról, és nem jogosít fel valamely TÜV Rheinland vagy MEEI jel használatára. A tanúsítvány maximum 3 évig érvényes, amennyiben a vizsgálati szabványok és a termék konstrukciója változatlanok ezen időszak alatt.


Budapest, 2008.04.07



TÜV Rheinland — MEEI Kft. Tanúsítás — H-1132 Váci út 48/a-b, — www.meei.hu

A 005/1999 számú kijelölési okiratban a 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet szerint kijelölt tanúsító szerv

CE A CE jelölés csak akkor tűntethető fel, ha a termék valamennyi érvényes és vonatkozó direktívának megfelel CE



Certificate of Conformity



according to
Low Voltage Directive 2006/95/EC

Certificate No.: M1 2892163 01

Report No.: 28205399 001

Certificate Holder:

Flodravin Kft.
Petőfi út 27.
2889 Súr
Hungary

Manufacturer:

Flodravin Kft.
Petőfi út 27.
2889 Súr
Hungary

Product:

Electrical lime-scaling preventor and remover

Identification:


Type: Aquatív ; Aquatív Plussz

Rated Voltage: 230V
Rated Frequency: 50Hz
Rated Power: 2,5VA
Protection Class: II
Degree of Protection: IP 20
Trade Mark: FLODRAVIN

Tested according to: EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2


This certificate refers to the above mentioned product. This is to certify that the test sample is in conformity with the requirements of Annex I of the Directive. The holder of the certificate is entitled to use this certificate for the declaration of conformity according to Annex III of the Directive. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit to use of a TÜV Rheinland or MEEI mark. The certificate is valid up to 3 years provided that the test specifications and construction of the product remain unchanged during this period.

Budapest, 2008.04.07



TÜV Rheinland — MEEI Kft. Certification — H-1132 Váci str. 48/a-b, — www.meei.hu
The CE marking may be used if all relevant and effective EC Directives are complied with





Típusvizsgálati Tanúsítvány



TÜVRheinland®

MEEI

a 79/1997. (XII.31) IKIM rendelet „az egyes villamosági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelés értékeléséről” szerint

Tanúsítvány szám: M1 2892163 01

Jegyzőkönyv szám: 28205399 001

Tulajdonos:

Flodravin Kft.
Petőfi út 27.
2889 Súr

Gyártó:

Flodravin Kft.
Petőfi út 27.
2889 Súr

Termék:

Elektromos vízköképződést gátló és mentesítő készülék család

Termék azonosítás:

Típus: Aquatív ; Aquatív Plussz

Névleges feszültség: 230V
Névleges frekvencia: 50Hz
Névleges teljesítmény: 2,5VA
Érintésvédelmi osztály: II
Védettség: IP 20
Kereskedelmi védjegye: FLODRAVIN

Vizsgálat alapja:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2

A tanúsítvány a fenti termékre vonatkozik. Azt igazolja, hogy a bemutatott vizsgálati mintadarab a fenti rendelet 1. mellékletében foglalt követelményeket kielégíti. A gyártó jogosult ezt a tanúsítványt a fenti rendelet 3. melléklete szerinti megfelelési nyilatkozatához felhasználni. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatban gyártásáról, és nem jogosít fel valamely TÜV Rheinland vagy MEEI jel használatára. A tanúsítvány maximum 3 évig érvényes, amennyiben a vizsgálati szabványok és a termék konstrukciója változatlanok ezen időszak alatt.


Budapest, 2008.04.07


Schmidt Ferencné

TÜV Rheinland — MEEI Kft. Tanúsítás — H-1132 Váci út 48/a-b, — www.meei.hu

A 005/1999 számú kijelölési okiratban a 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet szerint kijelölt tanúsító szerv

CE A CE jelölés csak akkor tüntethető fel, ha a termék valamennyi érvényes és vonatkozó direktívának megfelel CE



Certificate of Conformity



Certificate No.: MK 2892252 01

Report No.: 28205683 001

Certificate holder: Flodravin Kft.
Petőfi út 27.
2889 Súr
Hungary

Product: Electrical lime-scaling preventor and remover

Identification: Type: Aquatív ; Aquatív Plussz


Rated Voltage: 230V
Rated Frequency: 50Hz
Rated Power: 2,5VA
Protection Class: II
Degree of Protection: IP 20
Trade Mark: FLODRAVIN

Tested according to: EN 61000-6-3:2007
EN 61000-3-2:2006
EN 55014-1:2006

This certificate refers to the above mentioned product. This is to certify that the test sample is in conformity with the requirements stated above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit to use of a TÜV Rheinland or MEEI mark.

Budapest, 2008.05.14


Ferencne Schmidt



Megfelelősségi Tanúsítvány



TÜVRheinland®

MEEI

Tanúsítvány szám: MK 2892252 01

Jegyzőkönyv szám: 28205683 001

Tulajdonos:

Flodravin Kft.
Petőfi út 27.
2889 Súr
Magyarország

Termék:

Elektromos vízkőképződést gátló és mentesítő készülék család

Termék azonosítás:

Típus: Aquatív ; Aquatív Plussz

Névleges feszültség: 230V
Névleges frekvencia: 50Hz
Névleges teljesítmény: 2,5VA
Érintésvédelmi osztály: II
Védettség: IP 20
Kereskedelmi védjegye: FLODRAVIN

Vizsgálat alapja:

EN 61000-6-3:2007
EN 61000-3-2:2006
EN 55014-1:2006

A tanúsítvány a fenti termékre vonatkozik. Azt igazolja, hogy a bemutatott vizsgálati mintadarab a fenti követelményeket kielégíti. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatban gyártásáról, és nem jogosít fel valamely TÜV Rheinland vagy MEEI jel használatára.

Budapest, 2008.05.14

TÜV Rheinland Group — MEEI Kft. Tanúsítás — H-1132 Váci út 48/a-b, — www.meei.hu





Certificate of Conformity



Certificate No.: MK 2992077 01

Report No.: 28207126 001

Certificate holder: AQUA-BAU s.r.o.
Vodnàl/2
94501 Komarno
Slovakia

Product: Electrical lime-scaling preventor and remover

Identification: Type: Aquatív ; Aquatív Plussz

Rated Voltage: 230V
Rated Frequency: 50Hz
Rated Power: 2,5VA
Protection Class: II
Degree of Protection: IP 20

Tested according to: EN 61000-6-3:2007
EN 61000-3-2:2006
EN 55014-1:2006

This certificate refers to the above mentioned product. This is to certify that the test sample is in conformity with the requirements stated above. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit to use of a TÜV Rheinland or MEEI mark.

Budapest, 2009.02.02


Ferencné Schmidt



Certificate of Conformity

TÜV Rheinland®

MEEI

according to
Low Voltage Directive 2006/95/EC

Certificate No.: M1 2992076 01

Report No.: 28207113 001

Certificate Holder: AQUA-BAU s.r.o.
Vodna1/2
94501 Komarno
Slovakia

Manufacturer: AQUA-BAU s.r.o.
Vodna1/2
94501 Komarno
Slovakia

Product: Electrical lime-scaling preventor and remover

Identification: Type: Aquatív ; Aquatív Plussz


Rated Voltage: 230V
Rated Frequency: 50Hz
Rated Power: 2,5VA
Protection Class: II
Degree of Protection: IP 20

Tested according to: EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2

Date of Expiry: 2011.04.07

This certificate refers to the above mentioned product. This is to certify that the test sample is in conformity with the requirements of Annex I of the Directive. The holder of the certificate is entitled to use this certificate for the declaration of conformity according to Annex III of the Directive. This certificate does not imply assessment of the production of the product and does not permit to use of a TÜV Rheinland or MEEI mark. The certificate is valid up to the above deadline provided that the test specifications and construction of the product remain unchanged during this period.

Budapest, 2009.02.02


Ferencne Schmidt

TÜV Rheinland — MEEI Kft. Certification — H-1132 Váci str. 48/a-b, — www.meei.hu
The CE marking may be used if all relevant and effective EC Directives are complied with



CERTIFICATE of Conformity



Certificate No.: MK 69240984 0001

Test Report No.: 28211869 001

Certificate Holder: AQUA-BAU s.r.o.
Vodna 1/2
94501 Komarno
Slovakia

Manufacturer: AQUA-BAU s.r.o.
Vodna 1/2
94501 Komarno
Slovakia

Product: Electrical lime-scaling preventor and remover

Identification: Type: Aquatív ; Aquatív Plussz

Rated Voltage: 230V
Rated Frequency: 50Hz
Rated Power: 2,5VA
Protection Class: II
Degree of Protection: IP 20

Tested according to: EN 60335-1:2002+A1+A11+A2+A12+A13+A14

This certificate refers to the above mentioned product. This is to certify that the test sample is in conformity with the requirements stated above. This certificate does not imply assessment of the series-production of the product and does not permit the use of a TÜV Rheinland mark of conformity.

Certification Body

Date of Issue:

Budapest, 2011.06.30


Ferenc Schmidt

TÜV Rheinland InterCert Kft. – Product Certification Body — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu
IT_07-D-Pe_4_0



Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. Certificate No.
S 60029615

Blatt Page
0001

Ihr Zeichen Client Reference

Unser Zeichen Our Reference
0001-- 28208653 001

Längstens gültig bis Latest expiration date
(day/mo/yr)
30.03.2015

Genehmigungsinhaber License Holder

AQUA-BAU s.r.o.
Vodna 1/2,
94501 Komarno
Szlovákia

Fertigungsstätte Manufacturing Plant

AQUA-BAU s.r.o.
Vodna 1/2,
94501 Komarno
Szlovákia

Prüfzeichen Test Mark

Geprüft nach Tested acc. to

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13

EN 62233:2008

ZEK 01.2-08/12.08



Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation)
Certified Product (Product Identification)

Lizenzentgelte - Einheit
License Fee - Unit

Wasserenthärtungsanlage Deposit of scale impeding electrical appliance

Bezeichnung/Type designation:

Aquatív

10

Aquatív Plussz

Trademark:

FLODRAVIN

Bemessungsspannung/Rated voltage:

230V~, 50Hz

Bemessungsaufnahme/Rated power input:

2,5W

Schutzklasse/Protection class:

II

10

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde.
Produkt und Fertigungsstätte erfüllen § 4 (1) bzw. (2) und § 7(1) des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes.

This certificate is based on our Testing and Certification Regulation.
Product and production fulfill par 4 Art. 1 or Art. 2 and Par 7 Art. 1 of the German Equipment and Product Safety Law.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com

Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety



Zertifizierungsstelle

G. Bakos

Ausstellungsdatum Date of Issue : 31.03.2010 (day/mo/yr)